



Ten Brinke b.v.

gewasbescherming

teeltbegeleiding

zaaizaden

meststoffen




www.tenbrinkebv.nl

Ten Brinke b.v.

Floraweg 1
8312 RK Creil
T 0527 274030
F 0527 274031
info@tenbrinkebv.nl

Tafelaardappelen 2017 | Creil, april 2017

Ziektebestrijding



	Ziektebestrijding	Insectenbestrijding	Bladbemesting
26-5	Revus (0,6) +evt Curzate Partner (0,2)		
2-6	Revus (0,6) +evt Curzate Partner (0,2)		
9-6	Revus (0,6) Signum (0,2)		
16-6	Revus (0,6)	Sumicidin Super (0,2)	
23-6	Revus (0,6) Signum (0,2)		Flex N 18 (25) + Intake 0,25-0,5 ltr/ha
30-6	Revus (0,6)	Sumicidin Super (0,2)	
7-7	Infinito (1,2-1,6) Narita (0,5)		Flex N 18 (25) + Intake 0,25-0,5 ltr/ha
14-7	Infinito (1,2-1,6)	Sumicidin Super (0,2)	
21-7	Infinito (1,2-1,6) Narita (0,5)		Bladkali TS (5)
28-7	Infinito (1,2-1,6)	Teppeki (0,16)	
4-8	Ranman (0,5) Signum (0,2)		Bladkali TS (5)
11-8	Ranman (0,5)		
18-8	Ranman (0,5) Signum (0,2)		Bladkali TS (5)
25-8	Ranman (0,5)		
1-9	Ranman (0,5)		
8-9	Ranman (0,5)		

Opmerkingen:

- Spuitinterval dat moet worden aangehouden is variabel van 7 tot 10 dagen afhankelijk van weer. Het schema is opgebouwd uit **Revus (6 bespuitingen)** gevolgd door **Infinito** in het midden blok en **Ranman TOP** in het knolvulling / afrijpingsblok. Eventueel kan Revus vervangen worden door Valbon.
- Infinto is in een lage dosering van 1,2 ltr/ha goed preventief werkend en licht curatief; verhoog je de dosering naar 1,6 ltr/ha dan neemt de genezende werking toe. **De maximaal curatieve toepassing bij aantasting is Infinito 1,6 ltr/ha + Curzate Partner 0,2 kg/ha.** Spuit bij aantasting een interval van 5-6 dagen.
- Ranman Top heeft een goede werking tegen phytophthora in het blad en de knol. De werking is preventief. Ranman is niet mangaanvoedend.(maximaal 6 toepassingen).
- Revus kan in de groeifase vervangen worden door Valbon, dit middel bevat mancozeb, dit geeft mangaanvoeding en is aan te bevelen op koude gronden waar snel mangaan gebrek optreedt. (maximaal 8 toepassingen)
- Narita staat in het schema voor de bestrijding van sclerotinia. Narita moet voor de bestrijding van sclerotinia preventief gespoten worden voordat het gewas sluit. Daarnaast heeft Narita een goede werking tegen alternaria en bortytis.
- Signum heeft een sterke preventieve werking tegen alternaria (beide soorten: Alternaria alternate en Alternaria solani) daarnaast heeft Signum een goede nevenwerking op sclerotinia.
- Voor de luisbestrijding is gekozen voor 3 maal Sumicidin Super in de begin groei. Deze 3 toepassingen zouden in een gemiddeld jaar voldoende moeten zijn om het gewas vrij te houden van luis. Eventueel kan nog een keer gespoten worden met Calypso bij luisaantasting. Calypso heeft ook een werking op de coloradokever en de vuilboomluis. Spuit Calypso dan wel met voldoende water.
- Flex N 18 is een bladmeststof heeft in aardappelen een goed effect op de knolzetting om het aantal knollen te behouden toegepast einde stolonvormingsfase. . Flex N 18 bevat amide stikstof welke wortel gericht is. Daarnaast helpt Flex N 18 de aardappelen door een moeilijke (droogte) periode heen. Flex N 18 volledige dosering van 50 ltr/ha spuit men 11 kg N per ha. Flex N 18 is goed opneembaar door het blad en bevat mangaan, magnesium en zwavel.
- Om de kwaliteit positief te beïnvloeden kunnen rassen die blauwgevoelig zijn enkele keren gespoten worden met BladKali TS. BladKali TS (5 ltr/ha) is een unieke meststof welke kali bevat die door het blad opgenomen kan worden.

Toepassingsvoorwaarden gewasbeschermingsmiddelen CTGB.

Middel	te bestrijden organisme	dosering	max. tot. dosering	Maximaal aantal toepassingen per jaar	Minimum interval	Veiligheids termijn	aanvulling
Moncereen Pro	Schimmel	0,6 ltr/ton	0,6 ltr/ton	1 maal	nvt	nvt	knolbehandeling
Monarch	Schimmel	0,2 ltr/ton	0,2 ltr/ton	1 maal	nvt	nvt	knolbehandeling
Maxim 100 FS	Schimmel	0,25 ltr/ton	0,25 ltr/ton	1 maal per 2 jaar	nvt	nvt	knolbehandeling
Symphonie	Schimmel	1,5 kg/ton	1,5 kg/ton	1 maal	nvt	nvt	Knolbehandeling
Subliem	Schimmel	3 ltr/ha	3 ltr/ha	1 maal	nvt	nvt	Per 1-6-2016 is de toelating in consumptie vervallen
Amistar	Schimmel	3-6 ltr/ha	6 ltr/ha		nvt	7 dgn	
Valbon	Schimmel	2 kg/ha	16 kg/ha	8 maal	7-9 dgn	7 dgn	Tot sluiten gewas interval 9 dgn daarna 7 dgn
Valbon Start	Schimmel	1,6 kg/ha	9,6 kg/ha	6 maal	7 dgn	7 dgn	
Revus	Schimmel	0,6 ltr/ha	3,6 ltr/ha	6 maal	5-12 dgn	3 dgn	
Ranman Top	Schimmel	0,5 ltr/ha	3 ltr/ha	6 maal	5-10 dgn	1 dag	
Infito	Schimmel	0,9-1,6 ltr/ha	6,4 ltr/ha	4-5 maal	7-10 dgn	7 dgn	
Proxanil	Schimmel	2-2,5 ltr/ha	15 ltr/ha	6 maal	7 dgn	14 dgn	
Curzate Partner	Schimmel	0,2 kg/ha	1,2 kg/ha	6 maal	5 dgn	1 dag	
Cymbal	Schimmel	0,25 kg/ha	1,5 kg/ha	6 maal	7-14 dgn	7 dgn	
Amistar	Schimmel	0,25 ltr/ha	0,75 ltr/ha	3 maal	7-14 dgn	7 dgn	gewasbehandeling
Signum	Schimmel	0,2 ltr/ha	0,8 ltr/ha	4 maal	14-21dgn	nvt	In blokken van 2x2 bespuitingen
Narita	Schimmel	0,5 ltr/ha	2 ltr/ha	4 maal	10 dgn	14 dgn	
Royal MH	Kiemremming	5 kg/ha	5 kg/ha	1 maal	nvt	nvt	
Sumicidin super	Insecten	0,2 ltr/ha	1 ltr/ha	5 maal	7 dgn	7 dgn	
Sumi Alpha	insecten	0,2 ltr/ha	1 ltr/ha	5 maal	7 dgn	7 dgn	
Decis EC	Insecten	0,2-0,3 ltr/ha	0,9 ltr/ha	3 maal	7 dgn	7 dgn	
Tepeki	Insecten	0,16 kg/ha	0,32 kg/ha	2 maal	21 dgn	14 dgn	
Calypso	Luizen	0,15-0,25 ltr/ha	0,5 ltr/ha	3 maal	7 dgn	14 dgn	bij aantasting
Chess	Luizen	0,3 kg/ha	nvt	nvt	7 dgn	7 dgn	
Gazelle	Insecten	250 gram/ha	750 gram	3 maal	7 dgn	14 dgn	
Actara	Insecten	0,08 kg/ha	nvt	nvt	7-14 dgn	nvt	
Mocap	Insecten	Insecten	16-26 kg/ha	26 kg/ha	1 maal	nvt	nvt
Vydate	Insecten	Insecten	10-40	40 kg/ha	1 maal	nvt	nvt
Nemathorin	Insecten	7,5-30 kg/ha	30 kg/ha	1 maal	nvt	nvt	
Afalon	Onkruid	1,5-1,7 ltr/ha	1,7 ltr/ha	1 maal	nvt	nvt	Let op opgebruik termijn!
Proman	Onkruid	3-4 ltr/ha	4 ltr	1 maal	nvt		
Sencor	vooropkomst	0,75 ltr/ha	0,75 ltr/ha	1 maal	nvt	42 dgn	
	Onkruid na opkomst	0,15 ltr/ha	0,3 ltr/ha	2 maal	7 dgn	nvt	
Challenge	Onkruid	2-3 ltr/ha	nvt	1 maal	nvt	nvt	
Centium 360 CS	Onkruid	0,25 ltr/ha	0,25 ltr/ha	1 maal	nvt	nvt	
Basagran	Onkruid	0,5-2 ltr/ha	2 ltr/ha	4 maal	7 dgn	nvt	
Boxer	Onkruid	5 ltr/ha	5 ltr/ha	1 maal	nvt	nvt	
Focus plus	Grassen	1-6 ltr/ha	8 ltr/ha	2 maal	14 dgn	56 dgn	
Centurion Plus	Grassen	1-2,5	2,5 ltr/ha	1 maal	nvt	56 dgn	
Titus	Onkruid	30-40 gr/ha	70 gr/ha	2 maal	10 dgn	nvt	
Reglone	Loofdoeding	2,5-4 ltr/ha	4 ltr/ha	2 maal	5 dgn	nvt	
Reglone Bold	Loofdoeding	4 ltr/ha	4 ltr/ha	1 maal	nvt	nvt	
Finale SL 14	Loofdoeding	1,25 ltr/ha	1,25 ltr/ha	2 maal	3 dgn	14 dgn	Alleen geklapt gewas
Spotlight	Loofdoeding	0,5-1 ltr/ha	1 ltr/ha	1 maal	nvt	nvt	
Quickdown	Loofdoeding	0,8 ltr/ha	1,6 ltr/ha	2 maal	5 dgn	14 dgn	Altijd olie toevoegen